



**BASE AERONAVALE USA
SIGONELLA
STAZIONE
RADIOTRASMETTENTE
DELLA MARINA A
NISCEMI
RELAZIONE PER GLI
UTENTI SULLA
SICUREZZA
DELL'ACQUA POTABILE
ANNO 2017**



È sicuro bere la nostra acqua?

Sì. L'impianto idrico della Base Aeronavale di Sigonella distribuisce acqua sicura e idonea al consumo umano (potabile) come stabilito dalla Decisione del Comandante della Base il 7 febbraio 2014. NAS Sigonella è orgogliosa di sostenere l'impegno della Marina a distribuire acqua potabile sicura e pulita ai nostri militari e alle loro famiglie. Infatti, i quattro impianti idrici di NAS Sigonella sono stati tra i primi impianti oltreoceano a ricevere la certificazione operativa condizionata da parte del Comando Centrale delle Installazioni della Marina Militare. La presente relazione annuale sulla sicurezza dell'acqua per l'anno 2017 include informazioni di carattere generale e obbligatorio sulle nostre fonti idriche, sui processi di trattamento, sui requisiti standard e su altri aspetti che ci consentono di garantire la potabilità della nostra acqua.

La nostra acqua potabile rispetta pienamente gli standard di conformità ambientale per l'Italia (FGS) definiti nel documento che contiene le linee guida per la disciplina ambientale oltreoceano, dall'Agenzia Statunitense per la Protezione dell'Ambiente (EPA) e dai requisiti italiani per l'acqua potabile. Nel caso di discrepanze tra gli standard italiani e statunitensi, gli FGS adottano il criterio più severo e prudentiale. La presente relazione comprende una lista dettagliata degli elementi trovati nella nostra acqua potabile e un confronto con i livelli massimi che gli standard sopra menzionati considerano sicuri per i consumatori.

L'ufficiale comandante la Base Aeronavale di Sigonella e il Comando dell'Ingegneria delle Installazioni Navali per l'Europa, l'Africa e l'Asia Sudoccidentale riconoscono l'importanza di salvaguardare la salute e il benessere della Comunità di Sigonella. Nel 2015, al fine di ottimizzare il programma di gestione dell'acqua potabile, è stata creata la figura professionale del Direttore del Programma per l'Acqua Potabile, all'interno della Divisione Ambientale del Dipartimento del Genio Militare (PWD), con l'obiettivo principale di assicurare che l'acqua potabile di NAS Sigonella corrisponda alle aspettative della nostra Comunità e agli standard di conformità ambientale per l'Italia (FGS).

Da dove proviene la nostra acqua e come è trattata?

La Stazione Radiotrasmittente della Marina Militare U.S.A. (NRTF) a Niscemi acquista acqua di superficie trattata da Caltaqua, Acque di Caltanissetta, S.p.A. Questa acqua è pompata dall'impianto di trattamento di Caltaqua alla base, dove Caltaqua fornisce un ulteriore trattamento con un avanzato sistema di filtrazione a membrane con osmosi inversa e di disinfezione dell'acqua prima della distribuzione. A prescindere dalle differenze di provenienza o di trattamento a cui è sottoposta, tutta l'acqua potabile distribuita alla Comunità di NAS Sigonella deve rispettare gli stessi standard qualitativi.

Perché sono presenti agenti contaminanti nell'acqua potabile?

L'acqua potabile, anche se imbottigliata, può contenere piccole quantità di agenti contaminanti. Le fonti di acqua potabile (sia acqua del rubinetto sia imbottigliata) comprendono fiumi, laghi, ruscelli, stagni, bacini, sorgenti e pozzi. Viaggiando sulla superficie della terra e nel sottosuolo, l'acqua raccoglie agenti contaminanti naturali e, in alcuni casi, materiali radioattivi e sostanze derivanti dalla presenza di animali o da attività umane.

Di conseguenza, nell'acqua potabile possono essere presenti alcuni agenti contaminanti, tra cui:

BASE AERONAVALE USA SIGONELLA
STAZIONE RADIOTRASMETTENTE DELLA MARINA A NISCEMI
RELAZIONE PER GLI UTENTI SULLA SICUREZZA
DELL'ACQUA POTABILE
ANNO 2017

- **Contaminanti microbici**, come virus e batteri provenienti da animali, impianti di depurazione delle acque reflue, sistemi settici e operazioni agricole per il bestiame;
- **Pesticidi ed erbicidi**, che possono provenire da svariate fonti, quali l'agricoltura, il dilavamento urbano e gli usi residenziali;
- **Agenti contaminanti inorganici**, come sali e metalli, che possono derivare naturalmente dal dilavamento urbano, scarichi di acque reflue domestiche o industriali, impianti di estrazione di gas e petrolio, attività estrattive e agricole;
- **Agenti contaminanti organici**, incluse sostanze organiche chimiche sintetiche e volatili, che sono sottoprodotti di processi industriali o della produzione di petrolio, e possono provenire anche da stazioni di rifornimento, dilavamento urbano e sistemi settici; e
- **Agenti contaminanti radioattivi**, che possono essere prodotti naturalmente o derivare dalla produzione di petrolio e gas e da attività estrattive.

L'acqua potabile, indipendentemente dalla fonte da cui proviene, può includere anche **sottoprodotti della disinfezione**, formati in seguito alla reazione dei disinfettanti usati negli impianti di trattamento delle acque al bromuro e/o a materiali naturali organici (come vegetali in decomposizione) presenti nell'acqua di fonte. Diversi tipi di disinfettanti producono diversi tipi o quantità di sottoprodotti della disinfezione. I sottoprodotti della disinfezione sottoposti a disciplina normativa includono i triometani, gli acidi aloacetici, bromati e cloriti.

La presenza di agenti contaminanti nell'acqua non comporta necessariamente rischi per la salute. Per assicurare che l'acqua di rubinetto sia potabile, la normativa vigente stabilisce limiti massimi per la presenza di alcuni agenti contaminanti nell'acqua distribuita dagli impianti idrici pubblici. Inoltre, si effettuano campionamenti periodici per verificare il livello di agenti contaminanti nell'impianto idrico. In caso di livelli superiori ai limiti consentiti, la Comunità viene informata per mezzo di una email collettiva, un articolo su *The Signature*, e/o con un post su Facebook.

L'Agenzia Statunitense per la Protezione dell'Ambiente (EPA) ha creato un programma di notifica al pubblico per l'acqua potabile che si articola su tre livelli, illustrati di seguito nella Tabella 1. NAS Sigonella segue questo programma per assicurare che la Comunità sia informata tempestivamente qualora ciò si renda necessario.

Tabella 1. I 3 livelli di notifica al pubblico *		
	Tempistica obbligatoria di distribuzione	Metodo di diffusione della notifica
Livello 1: Notifica immediata	Ogniqualevolta si presenti una situazione in cui vi è un potenziale rischio immediato per la salute umana, i responsabili della distribuzione di acqua hanno 24 ore di tempo per informare coloro che potrebbero bere l'acqua in questione.	Nel caso in cui fosse necessaria una notifica di livello 1, NAS Sigonella provvederà a informare gli utenti tramite email collettiva e/o Facebook.
Livello 2: Notifica urgente	Ogniqualevolta un impianto idrico distribuisce acqua con livelli di agenti contaminanti superiori agli standard EPA o ad altri standard statali, o acqua che non è stata trattata correttamente ma che non comporta rischi immediati per la salute umana, gli utenti devono essere informati il più presto possibile entro 30 giorni dalla violazione.	NAS Sigonella informerà gli utenti della presenza di un rischio di livello 2 tramite email collettiva, pubblicando una comunicazione su <i>The Signature</i> e/o su Facebook.

BASE AERONAVALE USA SIGONELLA
STAZIONE RADIOTRASMETTENTE DELLA MARINA A NISCEMI
RELAZIONE PER GLI UTENTI SULLA SICUREZZA
DELL'ACQUA POTABILE
ANNO 2017

Livello 3: Notifica annuale	Quando gli impianti idrici non sono conformi a uno degli standard per l'acqua potabile senza conseguenze dirette sulla salute umana (per esempio, nel caso in cui non sia stato effettuato un campionamento previsto nella giusta tempistica) i responsabili dell'impianto idrico hanno fino a un anno di tempo per informarne gli utenti.	Le notifiche di livello 3 sono pubblicate annualmente sul presente documento.
-----------------------------	---	---

*Definizioni ricavate dal sito dell'EPA. Per ulteriori informazioni, si consulti il seguente sito:
<http://water.epa.gov/lawsregs/rulesregs/sdwa/publicnotification/basicinformation.cfm>.

Ulteriori informazioni in merito agli agenti contaminanti e ai loro potenziali effetti sulla salute possono essere acquisite chiamando il numero verde dell'EPA: +1-800-426-4791 o visitando il sito web degli standard per l'acqua potabile dell'EPA: <http://permanent.access.gpo.gov/lps21800/www.epa.gov/safewater/standards.html>.

Valutazione delle fonti di acqua potabile

A marzo 2016 il Comando dell'Ingegneria delle Installazioni della Marina (NAVFAC) ha condotto un'ampia indagine sanitaria sull'impianto idrico della Stazione Radiotrasmittente della Marina Militare U.S.A. (NRTF) a Niscemi per valutare l'adeguatezza delle fonti, delle attrezzature, dei processi e della manutenzione dell'impianto di produzione e distribuzione di acqua potabile sicura. Il NAVFAC apporta continue migliorie all'impianto idrico basandosi sulle raccomandazioni provenienti da tale indagine.

Alcune persone devono prendere particolari precauzioni

Alcune persone sono più vulnerabili agli agenti contaminanti nell'acqua potabile rispetto al resto della popolazione. Le persone immuno-compromesse, come i pazienti oncologici in chemioterapia, le persone che hanno subito un trapianto di organi e i malati di HIV o di altri disturbi del sistema immunitario, alcuni anziani e i neonati possono essere particolarmente a rischio di infezioni. Queste persone dovrebbero chiedere il parere del proprio medico curante sull'acqua che bevono. Le linee guida dell'EPA e dei Centri per il Controllo delle Malattie (CDC) sui metodi idonei a ridurre il rischio di infezioni da *Cryptosporidium* e altri contaminanti microbici sono disponibili al numero verde dell'EPA: +1-800-426-4791 o sul sito web www.epa.gov/safewater/sdwa.

Informazioni aggiuntive sul piombo

La corrosione dell'impianto idraulico domestico e l'erosione dei depositi naturali sono le tipiche fonti di piombo e rame nell'acqua potabile. Per rispettare i parametri EPA e FGS per il piombo e il rame, il 90% degli edifici analizzati deve avere un livello di piombo al di sotto di 15 microgrammi per litro ($\mu\text{g/L}$) e un livello di rame al di sotto di 1,3 milligrammi al litro (mg/L). Questa misurazione si definisce novantesimo percentile. Nel 100% dei siti sottoposti a campionamento presso la Stazione Radiotrasmittente della Marina Militare U.S.A. (NRTF) a Niscemi i livelli di piombo e rame erano inferiori a questi limiti. Livelli elevati di piombo possono causare gravi problemi di salute, soprattutto alle donne incinte e ai bambini. La presenza di piombo nell'acqua potabile è dovuta principalmente ai materiali e ai componenti della rete idraulica domestica e delle tubature di servizio. Il Dipartimento del Genio Militare del NAVFAC di Sigonella ha la responsabilità di fornire acqua potabile di qualità, con un controllo diretto sui materiali utilizzati nella rete idraulica della base. Ciò consente di garantire che nessuna tubatura o componente della rete di servizio dell'impianto di distribuzione di acqua potabile

BASE AERONAVALE USA SIGONELLA
STAZIONE RADIOTRASMETTENTE DELLA MARINA A NISCEMI
RELAZIONE PER GLI UTENTI SULLA SICUREZZA
DELL'ACQUA POTABILE
ANNO 2017

contenga piombo. Come regola generale per garantire la sicurezza, ogniquale volta – e ovunque – si preveda di usare acqua del rubinetto per bere o per cucinare, è possibile ridurre il rischio di essere esposti al piombo lasciando scorrere l'acqua dai 30 secondi ai 2 minuti prima di usarla. Ulteriori informazioni su come ridurre il rischio di esposizione al piombo nell'acqua potabile sono disponibili sul sito dell'EPA sull'acqua potabile sicura: www.epa.gov/safewater/lead.

Tabella sulla qualità dell'acqua

La seguente tabella contiene una lista completa degli agenti contaminanti presenti nell'acqua potabile e dei risultati dei campionamenti effettuati nel 2017 (tranne nei casi indicati diversamente). NAS Sigonella svolge campionamenti su un numero di gran lunga maggiore di elementi chimici rispetto a quelli indicati nella tabella, che elenca solo gli agenti contaminanti trovati nell'acqua. La presenza di agenti contaminanti nell'acqua non costituisce necessariamente un rischio per la salute. Per gli agenti contaminanti sui quali non vengono svolti campionamenti annuali, la tabella indica i risultati più recenti ai sensi della normativa vigente.

Tabella 2. Risultati dei campionamenti obbligatori più recenti sull'acqua potabile

<u>Contaminanti</u> (Unità)	<u>MCLG</u> <u>o</u> <u>MRDLG</u>	<u>MCL,</u> <u>o</u> <u>MRDL</u>	<u>La</u> <u>vostrar</u> <u>acqua</u>	<u>Escursione</u> <u>bassa-alta</u>	<u>Data</u> <u>del</u> <u>campiona</u> <u>mento</u>	<u>Violazione</u>	<u>Fonte</u> <u>tipica</u>
Componenti inorganici							
pH	N/A	6,5-9,5	7,65	7,52-7,83	2017	NO	Naturalmente presente nell'ambiente
Conduttività (µS/cm)	N/A	2.500	190	174-201	2017	NO	Naturalmente presente nell'ambiente
Nitrato (NO ₃ totale, mg/L)	N/A	44,3	8,05	6,67-10,0	2017	NO	Dilavamento causato dai fertilizzanti; Lisciviazione causata da vasche settiche e fognature; Erosione dei depositi naturali
Bario	2	N/A	0,01	N/A	2017	NO	Discharge of drilling wastes; discharge from metal refineries; erosion of natural deposits
Bromato (µg/L)	N/A	10	1,71	N/A	2017	NO	Lisciviazione; Sottoprodotto della disinfezione dell'acqua potabile
Cloruro (mg/L)	N/A	250	20	N/A	2017	NO	Erosione dei depositi naturali
Residui secchi	N/A	1500	93	N/A	2017	NO	Erosione dei depositi naturali
Sodio (mg/L)	N/A	200	16	N/A	2017	NO	Erosione dei depositi naturali
Solfato (mg/L)	N/A	250	12	N/A	2017	NO	Erosione dei depositi naturali
Durezza totale (CaCO ₃ , mg/L)	150-500	N/A	42	N/A	2017	NO	Erosione dei depositi naturali

BASE AERONAVALE USA SIGONELLA
STAZIONE RADIOTRASMETTENTE DELLA MARINA A NISCEMI
RELAZIONE PER GLI UTENTI SULLA SICUREZZA
DELL'ACQUA POTABILE
ANNO 2017

Tabella 2.Cont.							
	MCLG	MCL,	La		Data		
Contaminanti	o	TT, o	vostrar	Escursione	del		Fonte
(Unità)	MRDLG	MRDL	acqua	bassa-alta	campiona	Violazione	tipica
					mento		
Zinco (mg/L)	5	N/A	0,03	N/A	2017	NO	Erosione dei depositi naturali
Componenti disinfettanti e sottoprodotti della disinfezione							
Cloro (mg/L)	N/A	4	1,40	1,12-1,92	2017	NO	Additivo usato per contrastare i microbi nell'acqua
Acidi aloacetici (µg/L)	N/A	60	ND	N/A	2017	SI ¹	Sottoprodotto della disinfezione dell'acqua potabile
Triometani totali (µg/L)	N/A	30	ND	N/A	2017	SI ¹	Sottoprodotto della clorurazione dell'acqua potabile
¹ I campioni prelevati nei mesi di Settembre e Dicembre non sono stati analizzati prima della relativa scadenza. Per maggiori informazioni consultare la sezione relativa alle Violazioni sui Monitoraggi.							
Componenti microbiologici							
Torbidità (NTU)	N/A	TT=1,0	0,35	0,15-0,35	2017	NO	Dilavamento del suolo
Coliformi totali		0	0	N/A	2017	NO	Naturalmente presenti nell'ambiente
Componenti radiologici							
Alfa totale (pCi/L)	N/A	15	0,32	N/A	2017	NO	Erosione dei depositi naturali
Beta totale (pCi/L)	N/A	50	0,78	N/A	2017	NO	Decomposizione di residui naturali e di origine umana
Piombo e rame							
	AL	90° percentile della vostra acqua		Data campionamento	Violazione		Fonte tipica
Primo Test Semestrale Aggiuntivo di Monitoraggio							
Piombo (µg/L)	15	1		2017	NO ¹		Corrosione dell'impianto idraulico domestico; Erosione dei depositi naturali
Rame (mg/L)	1.3	0,06		2017	NO		Corrosione dell'impianto idraulico domestico; Erosione dei depositi naturali
Secondo Test Semestrale Aggiuntivo di Monitoraggio							
Piombo (µg/L)	15	1,5		2017	NO ¹		Corrosione dell'impianto idraulico domestico; Erosione dei depositi naturali
Rame (mg/L)	1.3	0,105		2017	NO		Corrosione dell'impianto idraulico domestico; Erosione dei depositi naturali
¹ La stazione di telecomunicazioni di Niscemi ha completato il Test Semestrale Aggiuntivo per il rame ed il piombo. Per maggiori informazioni consultare la sezione relativa alle Violazioni sui Monitoraggi.							

BASE AERONAVALE USA SIGONELLA
STAZIONE RADIOTRASMETTENTE DELLA MARINA A NISCEMI
RELAZIONE PER GLI UTENTI SULLA SICUREZZA
DELL'ACQUA POTABILE
ANNO 2017

Tabella 3. Definizioni importanti relative all'acqua potabile	
Termine	Definizione
MCLG	Maximum Contaminant Level Goal - Obiettivo livello massimo contaminante: Il livello di un agente contaminante nell'acqua potabile sotto il quale non ci sono rischi per la salute. Gli MCLG includono un margine di sicurezza.
MCL	Maximum Contaminant Level - Livello massimo di contaminante: Il più alto livello di un contaminante consentito nell'acqua potabile. Gli MCL sono fissati il più vicino possibile agli MCLG grazie alle migliori tecnologie di trattamento disponibili.
TT	Tecnica di trattamento: Processo obbligatorio per ridurre il livello di un contaminante nell'acqua potabile.
AL	Action Level – Livello di azione: Concentrazione di un contaminante che, se in eccesso, richiede l'avvio di un trattamento o di altre procedure obbligatorie.
Variazioni ed eccezioni	Permesso dell'EPA di non rispettare un MCL o di non svolgere un trattamento a certe condizioni.
MRDLG	Maximum residual disinfection level goal - Obiettivo livello disinfettante residuo massimo. Livello di disinfettante di acqua potabile sotto cui non ci sono rischi per la salute. Non esprime i benefici dell'uso dei disinfettanti per contrastare i contaminanti microbici.
MRDL	Maximum residual disinfectant level - Livello disinfettante residuo massimo. Il più alto livello di disinfettante consentito nell'acqua potabile. Esistono prove convincenti del fatto che l'aggiunta di un disinfettante è necessaria a contrastare i contaminanti microbici.
ND	Not Detected, also below the PQL
N/A	Non applicabile
PQL	Practical Quantitation Limit - Limite quantitativo reale. Il limite più basso a cui un contaminante può essere individuato con certezza.

Tabella 4. Descrizioni unità di misura	
Termine	Definizione
mg/L	Milligrammi per litro (mg/L) o parti per milione
µg/L	Microgrammi per litro (µg/L) o parti per miliardo
NTU	Nephelometric Turbidity Units - Unità di torbidità nefelometriche
pCi/L	Picocurie per litro (misura della radioattività)
µS/cm	Microsiemens per centimetro

Monitoraggio delle violazioni

Questo paragrafo riguarda le notifiche di livello 3 secondo le direttive EPA. Sebbene non abbiano alcun impatto sulla salute umana, le notifiche di livello 3 sono obbligatorie in base a quanto stabilito dall'EPA (Vedi tabella 1).

La NAS Sigonella monitora l'acqua potabile per il gusto come richiesto dalla FGS; tuttavia, al momento non è disponibile un laboratorio accreditato per la misurazione del gusto. Noi continueremo a utilizzare i servizi del laboratorio con cui abbiamo un contratto di collaborazione, il quale dispone di un piano di controllo di qualità dimostrato e accreditato in molti altri metodi, nel mentre continuiamo la ricerca di altro ente accreditato per soddisfare questo requisito.

La stazione di telecomunicazioni di Niscemi è tenuta a monitorare la presenza di composti organici su base trimestrale. Due di questi composti sono: Diquat (un erbicida) ed Endothall (un composto organico impiegato come erbicida, biocida, ed essicante. Nel corso degli ultimi due trimestri dell'anno il laboratorio non è stato in

BASE AERONAVALE USA SIGONELLA
STAZIONE RADIOTRASMETTENTE DELLA MARINA A NISCEMI
RELAZIONE PER GLI UTENTI SULLA SICUREZZA
DELL'ACQUA POTABILE
ANNO 2017

grado di analizzare questi campioni prima della relativa scadenza. I campioni prelevati nel corso dei primi due trimestri sono stati analizzati con successo con alcun riscontro negativo. Il monitoraggio del Carbonio Totale Organico Carbon (TOC) e' stato completato con successo nel corso del primo trimestre del 2017. I risultati di tale monitoraggio sono stati riportati con alcuna rilevazione di elementi contaminanti. I campioni spediti nel corso dei trimestri successivi sono tuttavia scaduti prima del loro arrivo presso il laboratorio; di conseguenza non e' stato possibile procedere con le relative analisi. I campioni prelevati a Settembre come parte della Disinfezione scaturente dalle Norme di Prodotto sono inoltre anch'essi scaduti. Ulteriori tentativi di campionamenti non sono andati a buon fine. Stiamo lavorando a stretto contatto con il laboratorio in appalto per evitare che nel 2018 sorgano problematiche di spedizione suscettibili di causare la scadenza dei campioni in futuro.

Nel 2017 la stazione di telecomunicazioni di Niscemi ha completato il Test Semestrale Aggiuntivo per il rame ed il piombo con rilevazioni al di sotto dei livelli di interesse dando la possibilita' di ridurre la frequenza di monitoraggio ad annuale. L'incremento della frequenza dei monitoraggi ha avuto luogo nel 2016, quando presso la stazione di Niscemi i livelli di interesse del piombo risultavano in eccesso. NAS Sigonella ha provveduto ad effettuare tutti i passaggi relativi al monitoraggio oltreche' le relative notifiche cosi' come richiesto dall'FGS per l'Italia e dalla normativa dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Mentre l'eccesso dei livelli di attenzione richiede maggiori monitoraggi da parte dell'Installazione al fine di verificare che l'acqua non sia corrosiva, la stessa non e' considerata una violazione degli standards primari fissati per l'acqua potabile. Come riportato nella nota pubblica del 22 Dicembre 2016 gli aeratori erano stati puliti nei due lavabi che erano al di sopra dei livelli di azione per il piombo. Gli stessi lavabi sono stati nuovamente testati. La concentrazione del piombo al nuovo test era inferiore ai 2 µg/L per ciascun lavabo.

Contatti

Per maggiori informazioni sulla presente relazione o sui processi relativi all'acqua potabile, è possibile contattare la Commissione per la qualità dell'acqua della Base Aeronavale di Sigonella al numero 095-86-7220, oppure il direttore del programma per l'acqua potabile, Victor Gonzalez, inviando una mail all'indirizzo: victor.r.gonzalez@eu.navy.mil. Altresì potrete contattare il Direttore del Programma Ambientale della Base NAS Sigonella, Kristen Bass, utilizzando la seguente email, kristen.bass@eu.navy.mil oppure chiamando il numero 095-86-2725.